

Prodotto Tipo: STABILIZZATO

Edizione 2023-07

1305

Cave di Cameri S.r.l. Strada Servetta s.n.c. 28062 Cameri (NO)

15

1305-CPR-0413

Dichiarazione di Prestazione DOP

DOP-CDC-STABILIZZATO-2023-07

Disponibile anche su sito www.inertificino.it

Aggregato naturale in frazione unica frantumato costituito da elementi eterogenei aventi composizione prevalentemente silicatica e secondariamente carbonatica selezionato nell'unità produttiva della soc. Cave di Cameri in località Strada Servetta Cameri (NO)

Aggregati per materiali non legati e legati con idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione strade

EN13242

SERIE VMGLI	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	6,3	8	10	11,2	12,5	14	16	20	22,4	31,5	40
GRANULOMETRIA PRODOTTO TIPO	4,4	6,0	12,5	18,0	24,5	38,0	53,0	61,5	66,0	74,5	79,5	83,5	88,0	90,5	93,0	95,0	97,5	99,0	100,0

Designazione

1 Dimensioni

d/D

0/40

2 Categoria

G_A 85

Forma Granuli / Particelle

1 Indice di appiattimento

FI

NPD

Massa volumica dei granuli / particelle

Mg/m³

NPD

Pulizia

1 Contenuto di polveri

f

f₅

2 Equivalente in sabbia

SE

SE₆₇

3 Blu Metilene

MB

0,5

% Particelle Frantumate

C

NPD

Resistenza alla frantumazione / frammentazione

LA

LA₃₀

Stabilità di Volume

V

NPD

Assorbimento acqua

WA

NPD

Composizione / Contenuto

Classificazione di aggregati grossi riciclati

RC

NPD

Solfati Idrosolubili di aggregati riciclati

SS

NPD

Solfato Solubile Acido

AS

<0,06

Zolfo totale

%S

<0,03

Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici

S%

NR

Resistenza all'attrito

MDE

NR

Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione

NR

Sostanze Pericolose

1 Emissione di radioattività

DL 101/2021 Euratom

<1 NON RADIOATTIVO

2 Rilascio metalli pesanti

Secondo Legislazione Vigente

3 Rilascio di idrocarburi poliaromatici

4 Rilascio di altre sostanze: amianto

Assente

Resistenza al Gelo-Disgelo

1 Resistenza al gelo / disgelo

F

NPD